



EDOOR

CATALOGUE DES PORTES MODERNES ET ACCESSOIRES

CATALOG OF MODERN DOORS AND ACCESSORIES

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ v in d Energical

www.energical.com





À PROPOS DE NOUS

ENERGICAL est une société algérienne créée en 2006, localisée à Ghardaïa en Algérie. Elle offre des solutions complètes et intégrées pour le bien être à domicile.

Depuis sa création la qualité **ENERGICAL** est devenue la référence sur le marché en termes de qualité et de prix abordable.

L'amélioration continue du système de gestion et la qualité du produit ont été récompensées par le marché année après année.

ENERGICAL a gagné une position forte sur le marché, grâce à la large gamme qu'elle offre à l'installateur et l'utilisateur de l'équipement électrique basse tension.



EDOOR est une entreprise créée en 2021, spécialisée dans la fabrication de portes intérieures et extérieures.

Notre objectif est de proposer des produits offrant le meilleur rapport qualité/prix, tout en répondant aux besoins variés de nos clients grâce à une large gamme de designs, de dimensions et de couleurs.

Nous nous distinguons par la solidité, la fiabilité et l'esthétique de nos portes, tout en nous engageant dans une démarche d'amélioration continue afin d'optimiser la qualité et la performance de nos produits au fil du temps.

SOMMAIRE

SUMMARY

PORTES PVC/WPC		PVC/WPC DOORS	
	Portes d'exterieur	Exterior Doors	02
	Portes d'interieur	Interior Doors	04
	Séries	Series	05
	Modèles	Models	12
	Fiches techniques	Technical Data Sheets	16
	Structure de porte	Door Structure	22
PROFILÉ DE CADRE		FRAME PROFILE	24
ACCESSOIRES		ACCESSORIES	28
	Portes d'exterieur	Exterior Doors	26
	Portes d'interieur	Interior Doors	28
	Poignées	Handles	29
	Paumelle et serrures	Hinge and locks	32

Sarl EDOOR - Marque **ENERGICAL**

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
 Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
 +213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ in d Energical

www.energical.com



The background of the advertisement is a photograph of a white house with horizontal siding. A grey door with two small circular windows and a large silver handle is the central focus. Two black lantern-style light fixtures are mounted on the wall on either side of the door. A small window is visible on the left side of the house.

EDOOR

Portes en PVC
PVC Doors

PORTES D'EXTÉRIEUR
EXTERIOR DOORS

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ in d Energical

www.energical.com



Portes en PVC

PVC Doors

LES PORTES D'EXTÉRIEUR

EXTERIOR DOORS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	mm 40
Hauteur	mm 2105
Largeur	mm 950
Matière	Panneau tubulaire aggloméré



Customizable options
Options personnalisables



Waterproof
Étanche




Precision Carved
Sculpté avec précision



Luxury accessories
Accessoire de luxe



Durable product
Sustainable product



DOOR

Portes en PVC/WPC
PVC/WPC Doors

LES PORTES D'INTÉRIEUR (Séries)
INTERIOR DOORS (Series)

SERIE AZURE


SERIE ZECAR

SERIE LILAS

Portes en PVC / WPC
PVC/WPC Doors


LES PORTES D'INTÉRIEUR
INTERIOR DOORS

ERII AZURE



**Porte salon
Double vantail**

2-leaf living room door



**Porte
Salon**

Living Door



**Porte
Cuisine**

Kitchen Door



**Porte
Sanitaire**

WC Door



Customizable options
Options personnalisables



Waterproof
Étanche




Precision Carved
Sculpté avec précision



Luxury accessories
Accessoire de luxe




Durable product
Sustainable product



Portes en PVC / WPC
PVC/WPC Doors

LES PORTES D'INTÉRIEUR
INTERIOR DOORS

SERIE ZECAR



**Porte salon
Double vantail**

2-leaf living room door



**Porte
Salon**

Living Door



**Porte
Cuisine**

Kitchen Door



**Porte
Sanitaire**

WC Door



Customizable options
Options personnalisables



Waterproof
Étanche




Precision Carved
Sculpté avec précision



Luxury accessories
Accessoire de luxe




Durable product
Sustainable product



Portes en PVC / WPC
PVC/WPC Doors


LES PORTES D'INTÉRIEUR
INTERIOR DOORS

SERIE LILAS



**Porte salon
Double vantail**

2-leaf living room door



**Porte
Salon**

Living Door



**Porte
Cuisine**

Kitchen Door



**Porte
Sanitaire**

WC Door



Customizable options
Options personnalisables



Waterproof
Étanche




Precision Carved
Sculpté avec précision



Luxury accessories
Accessoire de luxe



Durable product
Sustainable product





ENERGICAL

Beyond Your Dreams

EDOOR

Portes en PVC/WPC

PVC/WPC Doors

LES PORTES D'INTÉRIEURES (Modéls)

INTERIOR DOORS (Models)

ECLIPS ELYSIAN ASTRID NEXIS CORTEX VENUS

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ v in d Energical



www.energical.com




Portes en PVC / WPC
PVC/WPC Doors

LES PORTES D'INTÉRIEUR
INTERIOR DOORS

ECLIPS



ELYSIAN



Customizable options
Options personnalisables



Waterproof
Étanche




Precision Carved
Sculpté avec précision



Luxury accessories
Accessoire de luxe





Durable product
Sustainable product



Portes en PVC / WPC
PVC/WPC Doors

LES PORTES D'INTÉRIEUR
INTERIOR DOORS

ASTRID



NEXIS



Customizable options
Options personnalisables



Waterproof
Étanche




Precision Carved
Sculpté avec précision



Luxury accessories
Accessoire de luxe





Durable product
Sustainable product



Portes en PVC / WPC
PVC/WPC Doors

LES PORTES D'INTÉRIEUR
INTERIOR DOORS

CORTEX



VENUS



Customizable options
Options personnalisables



Waterproof
Étanche




Precision Carved
Sculpté avec précision



Luxury accessories
Accessoire de luxe



Durable product
Sustainable product





ENERGICAL

Beyond Your Dreams



EDOOR

Portes en PVC/WPC

PVC/WPC Doors

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ v in d Energical

www.energical.com



Portes en PVC/WPC

PVC Doors

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Portes 892 x 2110 mm

Usage: Chambre, Salon, Cuisine, Bureaux, Restaurant, Salle des fêtes, Hôpitaux



Ouvverture de mur conseillée

Profondeur	150 - 110 mm standard. Possible jusqu'à 300 mm
Hauteur	2150 mm
Largeur	960 mm



Précadre conseillé (option)

Profondeur	110 mm
Longueur	2155 mm
Largeur	962 mm
Epaisseur	25 mm
Matière	100% bois rouge 1er choix



Cadre

Profondeur	110 mm / 140mm
Hauteur	2110 mm
Epaisseur	37 mm
Largeur	892 mm
Poids	16 kg / 18 kg
Epaisseur du film PVC	0.2 mm

Densité du PVC	740 - 750 kg/m ³
Option	- Couvre joint/ Rallonge supplémentaire selon le client
Epaisseur limite du cadre + couvre joint	110 - 150 mm *Plus de 150 mm rajout de la rallonge en PVC supplémentaire selon la demande jusqu'à 300 mm

Structure

Epaisseur
Longueur
Largeur
Poids
Matière



PVC/ Nid d'abeille

35.6 mm
2070 mm
830 mm
5.7 kg
100% bois rouge



PVC/ Tubulaire

35 mm
2070 mm
830 mm
15 kg
100% bois rouge



WPC

39.8 mm
2070 mm
830 mm
28 kg
WPC



Ouvrant

	PVC/ Nid d'abeille	PVC/ Tubulaire	WPC
Epaisseur	40 mm	40 mm	40 mm
Longueur	2070 mm	2070 mm	2070 mm
Largeur	830 mm	830 mm	830 mm
Poids	20 kg	33 kg	28 kg
Epaisseur des feuilles PVC	2x 2.2 mm	2x 2.5 mm	2x8 mm
Epaisseur du film PVC	0.2 mm	0.2 mm	0.2 mm
Epaisseur de chant PVC	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm
Matière première	PVC+ bois + Nid d'abeille	PVC+ bois + tubulaire	WPC
Densité du PVC	740 - 750 kg/m ³	740 - 750 kg/m ³	740 - 750 kg/m ³
Option	Vitré ou Plaine	Vitré ou Plaine	Vitré ou Plaine

Caractéristiques générales

- Option
- L'ouvrant entièrement étanche.
 - Portes prémontées.

- Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier choix.
- Equipé d'un joint de même couleur que la porte pour assurer une qualité supérieure de confort.

Portes en PVC/WPC

PVC Doors

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Portes 792 x 2110 mm

Usage: Sanitaire, Salle de Bain...etc



Ouverture de mur conseillée

Profondeur	150 - 110 mm standard. Possible jusqu'à 300 mm
Hauteur	2150 mm
Largeur	860 mm



Précadre conseillé (option)

Profondeur	110 mm
Longueur	2155 mm
Largeur	862 mm
Epaisseur	25 mm
Matière	100% bois rouge



Cadre

Profondeur	110 mm / 140mm
Hauteur	2110 mm
Epaisseur	37 mm
Largeur	792 mm
Poids	16 kg / 17 kg
Epaisseur du film PVC	0.2 mm

Densité du PVC	740 - 750 kg/m ³
Option	- Couvre joint/ Rallonge supplémentaire selon le client
Epaisseur limite du cadre + couvre joint	110 - 150 mm *Plus de 150 mm rajout de la rallonge en WPC supplémentaire selon la demande jusqu'à 300 mm

Structure

Epaisseur
Longueur
Largeur
Poids
Matière



Nid d'abeille

35.6 mm
2070 mm
730 mm
5.65 kg
100% bois rouge



Tubulaire

35 mm
2070 mm
830 mm
14 kg
100% bois rouge



WPC

39.8 mm
2070 mm
830 mm
22 kg
WPC



Ouvrant

Epaisseur
Longueur
Largeur
Poids
Epaisseur des feuilles PVC
Epaisseur du film PVC
Epaisseur de chant PVC
Matière première
Densité du PVC
Option

Nid d'abeille

40 mm
2070 mm
730 mm
18 kg
2x2.2 mm
0.2 mm
0.8 mm
PVC+ bois + Nid d'abeille
740 - 750 kg/m ³
Vitré ou Plaine

Tubulaire

40 mm
2070 mm
730 mm
29 kg
2x2.5 mm
0.2 mm
0.8 mm
PVC+ bois + tubulaire
740 - 750 kg/m ³
Vitré ou Plaine

WPC

40 mm
2070 mm
730 mm
22 kg
/
0.2 mm
0.8 mm
WPC
740 - 750 kg/m ³
Vitré ou Plaine

Caractéristiques générales

Option - L'ouvrant entièrement étanche.
- Portes prémontées.

- Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier choix.
- Equipé d'un joint de même couleur que la porte pour assurer une qualité supérieure de confort.

Portes en PVC/WPC

PVC Doors

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Double vantail x2110 mm

Usage: Salon, Bureaux, Restaurant, Salle des fêtes, Hôpitaux

Ouverture de mur conseillée



Profondeur	150 - 110 mm standard. Possible jusqu'à 300 mm
Hauteur	2150 mm
Largeur	1254 mm / 1354 mm / 1584 mm / 1784 mm / 1684 mm

Précadre conseillé (option)



Profondeur	110 mm
Longueur	2155 mm
Largeur	1266 / 1366 / 1596/ 1796/ 1696 mm
Epaisseur	25 mm
Matière	100% bois rouge 1er choix

Cadre



Profondeur	110 mm
Hauteur	2110 mm
Epaisseur	37 mm
Largeur	1196/1296/ 1526/ 1726/ 1626 mm
Poids	17.66 kg / 18 kg / 21.7 kg / 22 kg/ 23 kg

Epaisseur du film PVC	0.2 mm
Option	740 - 750 kg/m ³
Epaisseur limite du cadre + couvre joint	- Couvre joint/ Rallonge supplémentaire selon le client 110 - 150 mm *Plus de 150 mm rajout de la rallonge supplémentaire selon la demande jusqu'à 300 mm

Structure

	PVC/ Nid d'abeille	PVC/ Tubulaire	WPC
Epaisseur	35.6 mm	35 mm	39.8 mm
Longueur	2070 mm	2070 mm	2070 mm
Largeur	730+400 mm/ 830+400 mm/ 2x730 mm/ 2x830 mm / 730+830 mm	730+400 mm/ 830+400 mm/ 2x730 mm/ 2x830 mm / 730+830 mm	730+400 mm/ 830+400 mm/ 2x730 mm/ 2x830 mm / 730+830 mm
Poids	9.2kg/ 9.35kg / 11.3kg / 11.6kg / 11.35kg	21.5kg / 22.25kg / 28kg / 30kg / 29kg	37kg / 43kg / 49kg / 56kg / 50kg
Matière	100% bois rouge 1er choix	100% bois rouge 1er choix	WPC

Ouvrant



	PVC/ Nid d'abeille	PVC/ Tubulaire	WPC
Epaisseur	40 mm	40 mm	40 mm
Longueur	2070 mm	2070 mm	2070 mm
Largeur	1130 mm / 1230 mm 1460 mm / 1560 mm/ 1660 mm	1130 mm / 1230 mm 1460 mm / 1560 mm/ 1660 mm	1130 mm / 1230 mm 1460 mm / 1560 mm/ 1660 mm
Poids	29 kg / 31 kg / 36 kg 40 kg / 38 kg	46 kg / 50 kg / 58 kg/66 kg / 62 kg	37 kg / 43 kg / 56 kg/ 50kg
Epaisseur des feuilles PVC	2x2.2 mm	2x2.5 mm	/
Epaisseur du film PVC	0.2 mm	0.2 mm	0.2 mm
Epaisseur du film PVC de chant	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm
Matière première	PVC+ bois + Nid d'abeille	PVC+ bois + tubulaire	WPC
Densité du PVC	740 - 750 kg/m ³	740 - 750 kg/m ³	740 - 750 kg/m ³
Option	Vitré ou Plaine	Vitré ou Plaine	Vitré ou Plaine

Caractéristiques générales

- Option
- L'Ouvrant entièrement étanche.
 - Portes prémontées.

- Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier choix.
- Equipé d'un joint de même couleur que la porte pour assurer une qualité supérieure de confort.

Portes en PVC


PVC Doors

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

	Porte 830	Porte 730	Double vantail
(a) Largeur	830 mm	730 mm	1130 / 1230 / 1460 / 1560 / 1660 mm
(b) Largeur	892 mm	792 mm	1196 / 1296 / 1526 / 1726 / 1626 mm
(c) Largeur	962 mm	862 mm	1266 / 1366 / 1596 / 1796 / 1696 mm
(d) Largeur	962 mm	850 mm	1266 / 1366 / 1596 / 1796 / 1696 mm

Dimensions prévues pour une réservation de porte, compatibles avec dalle de sol finie et précadre bois 25 mm. Tolérance d'ajustement: ± 30 millimètres de chaque coté pour garantir une pose optimale.





ENERGICAL

Beyond Your Dreams

EDOOR

STRUCTURE DE PORTE DOOR STRUCTURE

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:


f @ y in d Energical

www.energical.com




STRUCTURE DE PORTE DOOR STRUCTURE


Porte PVC en Tubulaire



Porte PVC en Nid d'abeille



Porte WPC



Customizable options
Options personnalisables



Waterproof
Étanche




Precision Carved
Sculpté avec précision



Luxury accessories
Accessoires de luxe



Durable product
Produit durable



A man with a beard, wearing an orange polo shirt and grey cargo overalls, is shown from the side, working on a wooden door frame. He is holding a vertical wooden profile against the wall. The background shows a bright outdoor scene with mountains and a clear sky, visible through the doorway. The ceiling has a decorative pattern of small white dots.

EDOOR

Profilé de cadre Frame profile

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:


f @ y in d Energical

www.energical.com



PROFILÉ DE CADRE FRAME PROFILE

CADRE ET COUVRE JOINT EN WPC WPC FRAME AND JOINT COVER





ENERGICAL

Beyond Your Dreams



EDOOR

Accessoires Accessories

PORTES D'EXTÉRIEUR EXTERIOR DOORS

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ v in d Energical

www.energical.com



Accessoires Accessories



Matériau	Dimensions	Poids	Couleur
Zinc rose	60mm	155g	Satin nickel
			Gold (GP-3)
			Chrome plated



Matériau	Dimensions	Poids	Couleur
Zinc rose	60mm	225g	Satin nickel
			Gold (GP-3)
			Chrome plated



Matériau	Dimensions	Poids	Couleur
Zinc rose	127mm x 38mm x 3mm	255g	Satin nickel
			Gold (GP-3)
			Chrome plated



Matériau	Dimensions	Poids
Zinc rose	156mm x 70mm	175g



Matériau	Dimensions	Poids
Zinc rose	110mm x 70mm	345g



Material	Dimensions	Poids
Zinc rose	50mm	165g



Matériau	Dimensions	Poids
Zinc rose	55mm	150g



Matériau	Dimensions	Poids
Zinc rose	175mm x 80mm	830tg



Matériau	Dimensions	Poids
Zinc rose	50mm	175g



ENERGICAL

Beyond Your Dreams



EDOOR

Accessoires Accessories

PORTES INTÉRIEURES INTERIOR DOORS

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ in Energy

www.energical.com



POIGNÉES DES PORTES INTERIEUR

INTERIOR DOOR HANDLES


SERIE BERMUDA



SERIE ZAVINNA



SERIE ALPHA



SERIE VICTORIA



Sarl EDOOR - Marque **ENERGICAL**

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ in d Energical

www.energical.com



Accessoires
Accessories

POIGNÉES DES PORTES INTERIEUR
INTERIOR DOOR HANDLES

SERIE ZAVINNA



Material	dimension	weight	color
zinc lever on zinc rose	146mm	695g	Satin Nickel
			Gold



CONDAMNATION

Material	dimension	weight	color
Zinc rose Alu Knob	50mm	250g	Out rose: Satin Nickel
			Inner rose: chrome plated
			Wc knob: satin nickel



CANON

CLÉ

Material	dimension	weight	color
Zinc rose	50mm	165g	Satin nickel
			Gold (GP-3)
			Chrome plated

SERIE ALPHA



Material	dimension	weight	color
zinc lever on zinc rose	140mm	740g	Chrome plated



CONDAMNATION

Material	dimension	weight	color
Zinc rose Alu Knob	50mm	250g	Satin nickel
			Gold (GP-3)
			Chrome plated



Canon

CLÉ

Material	dimension	weight	color
Zinc rose	50mm	165g	Satin nickel
			Gold (GP-3)
			Chrome plated

Accessoires
Accessories

POIGNÉES DES PORTES INTERIEUR
INTERIOR DOOR HANDLES

SERIE VICTORIA



Material	dimension	weight	color
zinc lever zinc rose	123mm	365g	Out rose: Satin Nickel Inner rose: chrome plated



CONDAMNATION

Material	dimension	weight	color
Zinc rose Alu Knob	50mm	125g	Out rose: Satin Nickel Inner rose: chrome plated Wc knob: satin nickel



CANON



CLÉ

Material	dimension	weight	color
Zinc rose	50mm	90g	Out rose: Satin Nickel Inner rose: chrome plated Wc knob: satin nickel

SERIE BERMUDA



Material	dimension	weight	color
zinc lever zinc rose	146mm	695g	Out rose: Satin Nickel Inner rose: chrome plated



CONDAMNATION

Material	dimension	weight	color
Zinc rose Alu Knob	50mm	150g	Out rose: Satin Nickel Inner rose: chrome plated Wc knob: satin nickel



CANON



CLÉ

Material	dimension	weight	color
Zinc rose	50mm	120g	Out rose: Satin Nickel Inner rose: chrome plated



EDOOR

Accessoires
Accessories

PORTES D'INTÉRIEURES
INTERIOR DOORS

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ in d Energical

www.energical.com



Accessoires
Accessories

PAUMELLE ET SERRURES
HINGE AND LOCKS



Paumelle		
Matériau	Dimension	Poids
Zinc rose Alu Knob	50 mm	250 g



Serrure à canon		
Matériau	Dimension	Poids
Zinc rose Alu Knob	50 mm	250 g



Serrure de condamnation		
Matériau	Dimension	Poids
Zinc rose Alu Knob	50mm	250 g



Serrure à clé		
Matériau	Dimension	Poids
Zinc rose Alu Knob	50 mm	250 g



ENERGICAL

Beyond Your Dreams

Sarl EDOOR - Marque ENERGICAL

B.P 93 Z.I El Atteuf, 47012
Ghardaïa - Algérie

E-mail: menuiserie@energical.com

Tél: +213 (0) 29 27 21 83

Fax: +213 (0) 29 27 21 83

Mob: +213 (0) 550 97 96 17
+213 (0) 560 51 54 25

Suivez nous:

f @ in d Energical

🌐 www.energical.com

